




Urinal®

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Διάγνωση

Urinal®-Test



Θεραπεία

Urinal®-Forte Probio



Πρόληψη

Urinal®-Caps & Syrup



Μαζί σας από τη
διάγνωση μέχρι
τη θεραπεία



Τώρα κάνεις το
test ουρολοίμωξης
στο σπίτι σου!

Σειρά -Urinal[®]



Ουρολοίμωξη - Συμπτώματα

Η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος συνοδεύεται από πολλά δυσάρεστα και επώδυνα συμπτώματα όπως είναι η συχνή ανάγκη για ούρηση, τσούξιμο, πόνος στην κοιλιακή χώρα ή πόνος στην οσφυϊκή περιοχή ή ακόμα και αίμα στα ούρα.

Η συχνή και παραμελημένη λοίμωξη οδηγεί συνήθως σε χρόνια νόσο του ουροποιητικού συστήματος.

Η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος επηρεάζει το γενικό πληθυσμό, και ιδιαίτερα τις γυναίκες λόγω της διαφορετικής ανατομίας του γυναικείου σώματος.

Σχεδόν κάθε γυναίκα πάσχει τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της ζωής της, από λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος.

Για να βοηθήσουμε αυτούς που υποφέρουν από ουρολοιμώξεις έχουμε αναπτύξει τέσσερα ειδικά προϊόντα URINAL[®] που καλύπτουν όλο το φάσμα:

- **Διάγνωση** • **Θεραπεία** • **Πρόληψη**



Διάγνωση medical device

Urinal[®]-Test

Διάγνωση ουρολοίμωξης - στην άνεση του σπιτιού!

Τώρα με το Urinal[®] test μπορείτε να κάνετε διάγνωση ουρολοίμωξης γρήγορα και απλά στο σπίτι σας!

Το test έχει την μορφή λωρίδας, πάνω στην οποία υπάρχουν ξεχωριστά πεδία αντιδραστηρίων με την μορφή χρωματιστών τετραγώνων. Απλά βρέχετε το test κατά την ούρηση και έχετε το αποτέλεσμα **μέσα σε 2 λεπτά!**


Γρήγορα, απλά με ασφάλεια και πάντα με 100% αξιοπιστία!

Επιστημονική βάση

Η διάγνωση βασίζεται στον προσδιορισμό νιτρωδών και λευκοκυττάρων στα ούρα.

Η ταυτόχρονη παρουσία τους στα ούρα είναι διαγνωστική για ουρολοίμωξη.

Για την πραγματοποίηση της διάγνωσης απλά βυθίζετε την διαγνωστική λωρίδα του Urinal[®] test σε δείγμα ούρων και συγκρίνετε το χρώμα των επιμέρους πεδίων με την χρωματική κλίμακα που υπάρχει τυπωμένη στο κουτί.



Θεραπεία **Urinal®-Forte Probio**

Η δύναμη στην αντιμετώπιση της ουρολοίμωξης!

Αντιμετωπίστε την ουρολοίμωξη φυσικά, με 100% ασφάλεια με το **Urinal® Forte Probio**. Περιέχει PaCran ένα ειδικό τυποποιημένο εκχύλισμα από cranberries (*Vaccinium macrocarpon*) που αναστέλλει την πρόσδεση των παθογόνων βακτηριδίων στο ουροποιητικό και τα αποβάλλει με την ούρηση. Η ενισχυμένη σύνθεσή του με προβιοτικά (*Lactobacillus ramnosus*) αναπληρώνει τη φυσιολογική χλωρίδα, μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και μετριάξει ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιβιοτικών σε περίπτωση λήψης τους.

Το εκχύλισμα PaCran είναι πλούσια πηγή βιταμινών, προανθοκυανιδίων, ανθοκυανιδίων, ελλαγικού οξέος, βιοφλαβονοϊδίων, φαινολικών ενώσεων και άλλων φυσικών ουσιών με αντιοξειδωτική δράση.

Αποτρέπει την προσκόλληση των επιβλαβών βακτηριδίων, και ιδιαίτερα του *Escherichia coli*, στα τοιχώματα της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης (το *E. coli* είναι κατά 85% η αιτία όλων των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος).

Το εκχύλισμα αυτό είναι εξίσου αποτελεσματικό με τα αντιβιοτικά.



Τι λένε οι μελέτες

Σε μελέτη από τους Amy B. Howell, et al, χορηγήθηκαν cranberries ισοδύναμα με έως 375 μg/ml προανθοκυανιδίνες, σε γυναίκες με επιβεβαιωμένη ουρολοίμωξη από P-fimbriated *E. coli*.


24 ασθενείς είχαν ανθεκτικό στέλεχος στην trimethoprim-sulfamethoxazole.

Η αναστολή της προσκόλλησης του βακτηριδίου ήταν 80% ενώ στα ανθεκτικά στην trimethoprim στελέχη ήταν 79%.

Αυτό φανερώνει ότι η αναστολή της προσκόλλησης των βακτηριδίων δεν συνδέεται με τους μηχανισμούς ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά.

Amy B. Howell, et al. JAMA Vol. 287 No. 23, June 19, 2002

Αναστολή προσκόλλησης *E. coli* με προανθοκυανιδίνες



Με προβιοτικά - *Lactobacillus rhamnosus*

Το URINAL® Forte Probio περιέχει στελέχη του προβιοτικού βακτηριδίου *Lactobacillus rhamnosus*, με σκοπό την ανάπτυξη και την ισορροπία της φυσιολογικής χλωρίδας ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού έναντι παθογόνων μικροοργανισμών. Τα προβιοτικά στελέχη δημιουργούν αποικίες 'καλών' μικροοργανισμών που με τη σειρά τους απομακρύνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς που ευθύνονται για μια σειρά από γαστρεντερικές ανωμαλίες. Ειδικότερα, το περιεχόμενο στέλεχος *Lactobacillus rhamnosus* είναι εξαιρετικά σταθερό στο όξινο περιβάλλον του στομάχου και με μεγάλη προσκολλητική και προστατευτική ικανότητα στον ανθρώπινο εντερικό βλεννογόνο.



Τα προβιοτικά παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη προστασία και μειώνουν τα προβλήματα από τη χρήση των αντιβιοτικών.

Σημαντική βοήθεια για τις εγκύους

Σε μια μελέτη που έγινε σε 400 εγκύους από τους Jean-Jacques Dugoua et al, το συμπέρασμα ήταν ότι λόγω των αποδείξεων που υποστηρίζουν τη χρήση των cranberries για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTIs) και την ασφάλειά τους, η χρήση τους μπορεί να είναι μια πολύτιμη θεραπευτική επιλογή στη θεραπεία των λοιμώξεων του ουροποιητικού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Can J Clin Pharmacol Vol 15 (1) Winter 2008:e80-e86; January 18, 2008

Το URINAL® Syrup είναι ασφαλές και για τα παιδιά από ενός έτους



Urinal® FORTE PROBIO . . με τη δύναμη των προβιοτικών !!!



Πρόληψη

Urinal®

Συντηρητική αντιμετώπιση - Πρόληψη της ουρολοίμωξης!

Για την πρόληψη των υποτροπών σε ουρολοιμώξεις, το Urinal® αποτελεί την λύση!

Προλάβετε τις ουρολοιμώξεις φυσικά, με 100% ασφάλεια με το **Urinal®**.


Περιέχει ειδικά εκχυλίσματα NutriCran & Cysticran που αναστέλλουν την πρόσδεση των παθογόνων βακτηριδίων στο ουροποιητικό σύστημα και τα αποβάλλουν με την ούρηση. Είναι κατάλληλο για μακροχρόνια λήψη για την πρόληψη των ουρολοιμώξεων σε περιόδους αυξημένου κινδύνου και στα πρώτα συμπτώματα ουρολοίμωξης.

Αποτρέπει την προσκόλληση των επιβλαβών βακτηριδίων στο ουροποιητικό και την υποτροπή των ουρολοιμώξεων εξίσου αποτελεσματικά με τα αντιβιοτικά - **χωρίς τις παρενέργειές τους.**

Σε μελέτη που έγινε για την πρόληψη των υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων με trimethoprim 100mg σε σχέση με cranberry 500mg βρέθηκε ότι η συνεχής χορήγηση trimethoprim είχε πολύ μικρό πλεονέκτημα στην πρόληψη σε σχέση με τα cranberries.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε ουρολοιμώξεις με υποτροπές μπορεί να χορηγείται προληπτικά **Urinal®**, επειδή δεν έχει τους κινδύνους της ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά ή της επιπλοκής της λοίμωξης με *Clostridium difficile* ή μύκητες.

Η δράση δεν συνδέεται με μηχανισμούς αντοχής στα αντιβιοτικά



Marion E. et al. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 63, 389-395

Ιδανικό για πρόληψη των ουρολοιμώξεων.

Ιδανικό για θεραπεία συντήρησης μετά την θεραπεία με **Urinal® Forte Probio**.

Εξαιρετική ασφάλεια

GRAS: φυσικές και ασφαλείς ουσίες εγκεκριμένες από το FDA και τον WHO. Το AFSSA τις έχει δεχθεί για την καταπολέμηση της *E. coli*. Οι δράσεις τους υποστηρίζονται από διεθνείς μελέτες. Ασφαλείς για εγκύους και παιδιά.



Urinal®

. . όταν αρχίζεις να νιώθεις ότι έχεις ουρολοίμωξη



Διάγνωση

Urinal[®]-Test

Κάθε λωρίδα έχει δυο διαγνωστικές επιφάνειες προσδιορισμού νιτρωδών και λευκοκυττάρων. Βυθίζεται σε δείγμα ούρων και διαβάσετε τα αποτελέσματα εντός 2 λεπτών. 100% αξιόπιστο. (κουτί με 2 διαγνωστικά test).

Urinal[®]



Για την καλύτερη υγεία του ουροποιητικού

Περιέχει φυσικές ουσίες και δεν έχει καθόλου παρενέργειες.

Μειώνει τον χρόνο ανταπόκρισης στη θεραπεία των ουρολοιμώξεων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αντιβιοτικά.

Η καθημερινή χρήση βοηθά στην πρόληψη της υποτροπής.

Βοηθά στην αποτροπή της προσκόλλησης των βακτηριδίων στα τοιχώματα του ουροποιητικού.



Θεραπεία

Urinal[®]-Forte Probio

με προβιοτικά

Κάθε κάψουλα περιέχει τυποποιημένο εκχύλισμα PaCran με μεγάλη ποσότητα 18 mg proanthocyanidines και προβιοτικά *Lactobacillus rhamnosus* 6,5 mg (λυοφιλωμένο). Επειδή είναι ισχυρό προϊόν μπορεί να χορηγηθεί στη φάση που κάποιος έχει έντονα συμπτώματα, ακόμα και ενώ περιμένει το αντιβιογράμμα. Δοσολογία 2 κάψουλες την ημέρα. (κουτί με 20 κάψουλες).



Πρόληψη

Urinal[®]-Caps

Κάθε κάψουλα περιέχει τυποποιημένο εκχύλισμα NutriCran[™] 200 mg και Cysticran 3,0 mg που αντιστοιχεί σε 3 - 4 mg proanthocyanidines. Δοσολογία 3 κάψουλες την ημέρα. (κουτί με 60 κάψουλες)



Πρόληψη & Θεραπεία

Urinal[®]-Syrup

Για παιδιά από 12 μηνών

Περιέχει τυποποιημένο εκχύλισμα Nutricran με 5 mg proanthocyanidines ανά 5 ml. Έχει ευχάριστη γεύση από cranberries και μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά από 1 έτους. Δοσολογία για παιδιά 1 - 3 ετών 5 ml την ημέρα, από 3 - 12 ετών 10ml την ημέρα και από 12 ετών και άνω 15 ml την ημέρα. (μπουκάλι με 150 ml)

WALMARK[®]

ΕΟΦ: 105562 10/12/14

ΕΟΦ: 52473 18/07/11

ΕΟΦ: 105563 10/12/14

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ



medical device



ΒΙΒΑΦΑΡΜ Α.Ε. Αγίου Ιωάννου 2, Μελίσσια, 151 27,
Τηλ.: 210 8034403, Fax: 210 8034495, www.vivapharm.gr